

Межрегиональное управление № 81
ФМБА России,
ЗАТО Северск, ул. Лесная,
17 а/1, каб.215

«12» апреля 2019г.

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 46

По адресу/адресам: 634503, Томская область, г. Северск, поселок Орловка, переулок Школьный, 4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА России
В.Д. Веревкина №46 от 25.03.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Орловская средняя общеобразовательная школа»
(сокращенное наименование- МБОУ «Орловская СОШ»).

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней, с 01.04.2019г. по 12.04.2019г.
(рабочих дней/часов)

Дата и время проведения проверки: -

"__" _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России, 636000 г.Северск, ул.Лесная,
17а/1.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: врио директора МБОУ «Орловская
СОШ», Бабик Наталья Владимировна (приказ «О возложении временного исполнения обязанностей
директора МБОУ «Орловская СОШ» №33/лс от 25.01.2019г.), 01.04.2019г. 9:30 Бабик

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист - эксперт отдела санитарно-эпидемиологического
надзора Межрегионального управления №81 ФМБА России Веселова Ольга Федоровна, главный
специалист - эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального

управления №81 ФМБА России Голикова Галина Васильевна, ведущий специалист - эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №81 ФМБА России Костышина Анна Анатольевна, главный специалист - эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №81 ФМБА России Балашова Ольга Львовна. Представители экспертной организации ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.710061, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05.06.2015г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21ПБ98, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015г.): эксперты- физики ЛНИ: Попадейкина Ольга Аркадьевна, Заведий Елена Александровна, помощник врача по общей гигиене ООиПП Изотова Мария Олеговна, энтомолог ЭО СЭО Тришкина Светлана Леонидовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: врио директора МБОУ «Орловская СОШ» Бабик Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР Крупицкая Ольга Валерьевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выполнены следующие мероприятия:

1. Обследование территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря с 01.04.2019г. по 02.04.2019г.
2. Отбор проб, проведение инструментальных и лабораторных исследований с 02.04.2019г. по 04.04.2019г.
3. Рассмотрение документации с 01.04.2019г. по 12.04.2019г.

В ходе проведения проверки проведена оценка условий воспитания и обучения детей, осмотром установлено:

В состав образовательного учреждения входит структурное подразделение детский сад.

Территория образовательного учреждения по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту- СанПиН 2.4.2.2821-10).

Здание общеобразовательного учреждения построено по типовому проекту, кирпичное, двухэтажное, оборудовано центральной системой хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией, системой централизованного отопления и вентиляции в соответствии с требованиями п.8.1., п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общее количество учащихся – 82 человека, из них 35 человек в начальной школе. Количество классов 11 из них 4 начальных класса.

Набор помещений: учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, актовый зал, пищеблок, медицинский кабинет, гардероб, служебные помещения.

В учебных помещениях начальной школы, кабинетах химии, физики, биологии установлены умывальные раковины, что соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все классные доски оборудованы местным освещением, что соответствует требованиям п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим в учреждении организован питьевыми фонтанчиками, что соответствует требованиям п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту- СанПиН 2.4.5.2409-08).

Во всех учебных помещениях с целью контроля температурного режима установлены термометры, что соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Температура воздуха соответствовала требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные классы оборудованы двухместными ученическими партами, стульями, что соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебная мебель соответствует росту - возрастным особенностям детей, что соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские для девочек.

В школе организован класс швейного дела и кулинарии. В кабинете швейной мастерской установлено 13 швейных машин. Расстановка машин не нарушена.

В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусмотрена двухгнездная моечная раковина, холодильник, электрическая плита, разделочные столы и шкаф для хранения посуды и разделочного инвентаря, что соответствует требованиям п.5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские для мальчиков.

Столярная и слесарная мастерские совмещены.

Мастерская оборудована 5 верстаками, расставленными перпендикулярно светонесущей стене, расстояние между верстаками соответствует требованиям п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Установлены 2 станка с подсветкой и предохранительными сетками. В мастерской установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Механическая вытяжная вентиляция в мастерской оборудована, что соответствует требованиям п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерская, кабинет домоводства и спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, что соответствует требованиям п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Компьютерный класс (кабинет № 11), размещен на втором этаже. Площадь кабинета – 47,5 м². Количество компьютеров – 6 (ноутбуков). Площадь на одно рабочее место соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организация работы».

Расписание учебных занятий соответствует требованиям п.10.4., п.10.6, п.10.7., п.10.9., п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Искусственное освещение в учреждении выполнено люминесцентными лампами.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек. Количество санитарных приборов соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учреждении применяются разрешенные моющие и дезинфицирующие средства, что соответствует требованиям п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п.12.11., п.12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гигиеническая оценка условий пребывания детей в дошкольных группах.

Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание).

Земельный участок включает: изолированные групповые площадки с необходимым оборудованием. Участок огражден металлическим забором, имеет наружное электрическое освещение, что отвечает требованиям п. 3.1, п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту- СанПиН 2.4.1.3049-13).

Дошкольные группы размещены в отдельном блоке школы на первом этаже.

Число групп 2, из них 1 для детей ясельного и дошкольного возраста (до 4 лет), 1 группа для детей до 7 лет, количество детей – 33. Количество детей в группах соответствует требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Предусмотрены следующие помещения: групповые, музыкальный зал, медицинский блок, прачечная, служебно-бытовые помещения для персонала.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, игровая, буфетная, туалетная, спальня, что соответствует требованиям п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопительные приборы имеют защитные устройства, что соответствует требованиям п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Условия для естественного проветривания имеются, фрамуги исправны.

Режим проветривания в групповых не нарушался. В целях контроля температуры воздуха в каждом помещении групповой установлены бытовые термометры, значение температуры воздуха в пределах нормируемых показателей.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Внутренняя отделка помещений: в групповых на полу – линолеум, стены окрашены краской светлых тонов, потолок побелен; стены в буфетных и туалетных – облицованы плиткой, потолок окрашен, на полу керамическая плитка, что соответствует требованиям п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Групповые оборудованы детской мебелью, облицовка которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию теплой воды, моющих и дезинфекционных средств. Стулья и столы в групповых промаркированы.

В раздевальных установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды детей с соответствующей маркировкой и шкаф для персонала, созданы условия для сушки верхней одежды и обуви, что соответствует требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

Для организации сна в спальнях установлены стационарные кровати, что соответствует санитарным требованиям.

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней. В учреждении имеется не менее 3-х комплектов постельного белья и полотенец в соответствии с требованиями п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники, душевой поддон, оборудованный гибким шлангом с душевой насадкой, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, предметов личной гигиены, что соответствует требованиям п.6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13. Туалетные оборудованы стеллажом с ячейками для хранения горшков (в младшей группе), унитазами, хозяйственным шкафом, что соответствует требованиям п. 6.16.1, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Унитазы для детей оборудованы детскими сидениями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

Для проведения влажной уборки помещений имеется промаркированный отдельный уборочный инвентарь. Памятки по обработке имеются. Влажная уборка проводится ежедневно, дезинфекция по графику (1 раз в месяц). Используются препараты «Ника универсал», «Ника экстра М», разрешенные к применению в детских учреждениях. Для мытья игрушек в каждой группе имеется отдельная емкость.

Организация питания детей.

Организацию питания на договорной основе осуществляет МБУ "Комбинат школьного питания".

В учреждении организовано 2 разовое горячее питание, что соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. Питание организовано в 2 смены. Обеды получают - 66 учащихся (80,4%).

Площадь обеденного зала – 77 м². Площадь на одного учащегося соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеденный зал оборудован мебелью (столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Уборка обеденного зала и столов осуществляется после каждого приема пищи, что соответствует требованиям п.5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Питание в школе организовано в соответствии с меню, а также перечнем ассортиментной продукции, согласованными с Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России, что соответствует санитарным требованиям п.6.5., п.6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08.

При обеденном зале столовой установлено 3 умывальника и электрополотенце, все в исправном состоянии, мыло имеется.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией (не менее 3 человек) с последующей регистрацией в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с требованиями п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовая школы работает на сырье и полуфабрикатах. Объемно-планировочное решение пищеблока исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды, что соответствует санитарным требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Набор помещений соответствует гигиеническим требованиям.

Технологическое оборудование размещено с учетом принципа поточности технологического процесса. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находилось и исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Предусмотрено раздельное мытье кухонной и столовой посуды, что соответствует требованиям п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Для мытья столовой посуды установлена ПММ и 5 моечных ванн. Все ванны с подводкой горячей и холодной воды, соединены с канализацией, промаркированы, имеются гибкие шланги с душевой насадкой и сетки для ополаскивания посуды, что соответствует требованиям п.5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Организация питания в детском саду осуществляется на базе школы с использованием имеющегося технологического и холодильного оборудования. Кормление детей и мытье столовой посуды осуществляется в группах. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр помощников воспитателей, связанных с приготовлением и раздачей пищи, результаты осмотра заносятся в журнал, что соответствует требованиям п.19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столовая и чайная посуда в достаточном количестве без сколов, трещин, что соответствует требованиям п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. В буфетных имеются инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья посуды используют разрешенные моющие и дезинфицирующие средства. Чистые столовые приборы хранят в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх, что соответствует требованиям п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Емкость с крышкой для обеззараживания посуды имеется в каждой буфетной, что соответствует требованиям п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. Ежедневно в каждой групповой ячейке вывешивается ежедневное меню с указанием наименования блюд и объема порций, что соответствует требованиям п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинское обслуживание.

В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся (договор с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляет фельдшер.

Все помещения медицинского назначения размещены на 1 этаже в едином блоке, что соответствует требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Набор помещений медицинского блока– врачебный кабинет, процедурный кабинет и комната заболевшего ребенка.

Во всех помещениях установлены умывальные раковины.

Внутренняя отделка помещений медицинского назначения выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил и позволяет проводить их уборку и дезинфекцию.

Медицинские помещения укомплектованы необходимым оборудованием (холодильниками, кушетками, медицинскими шкапами и т.д.). Имеется запас стерильного инструментария (перчатки, шпателя, шприцы, салфетки для обработки инъекционного поля).

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в подсобном помещении.

Один раз в год проводится обследование детей на энтеробиоз, что соответствует требованиям п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

Медосмотр персонала.

Количество сотрудников в учреждении согласно представленному списку –37 человек. Все сотрудники учреждения имеют личные медицинские книжки. Сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию за исключением нескольких человек (смотри раздел, выявленные нарушения) в соответствии с требованиями п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Комплексная установка водоочистки.

В эксплуатации Учреждения находится комплексная установка водоочистки (ступень удаления железа и марганца, ступень умягчения воды, ступень обеззараживания). Прием в эксплуатацию данного оборудования, смонтированного в здании школы, был осуществлен в 2001г., согласно «акта приемки в эксплуатацию смонтированного оборудования», утвержденного 13.03.2001г. Управление имуществом школы осуществляется на основании «Договора № 58/1 о пользовании муниципальным имуществом на праве оперативного управления» от 17.02.2009г. На техническое обслуживание установки водоочистки в период её эксплуатации с ООО «БВТ» заключен договор № ТО 2019/01/16 от 09.01.2019г.

В целях осуществления производственного контроля качества питьевой воды юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию установки водоочистки разработана «Программа производственного контроля качества питьевой воды», утвержденная 10.01.2019г. Врио директора МБОУ «Орловская СОШ». Контроль качества воды определен данной Программой только в точке водоразбора внутренней водопроводной сети (питьевой фонтанчик в здании МБОУ «Орловская СОШ»).

Лабораторные и инструментальные исследования.

Микробиологические исследования.

Из 9 смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки 5 смывов не отвечали требованиям в группе «Боровичок» с ложек, стаканов и группе «Колокольчик» с ложек, тарелок, стаканов. В адрес врио директора МБОУ «Орловская СОШ» Бабик Н.В. направлена телефонограмма о принятии мер №26 от 03.04.2019г. В адрес Межрегионального управления №81 ФМБА России направлен ответ о мерах принятых по результатам лабораторных исследований вх.№81-01/785 от 08.04.2019г. к акту прилагается.

Три пробы холодной воды и две пробы горячей воды из разводящей сети соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Санитарно-химические исследования.

Три пробы холодной воды из разводящей сети соответствовали по санитарно- химическим показателям.

Паразитологические исследования.

В групповых и учебных помещениях взяты смывы на паразитологические исследования в количестве 20 штук- яйца гельминтов не обнаружены. Отобрана пыль в групповых на яйца гельминтов в количестве 3 проб – яйца гельминтов не обнаружены.

Инструментальные исследования.

В целях контроля уровня искусственной освещенности было выполнено 144 измерения, в 45 измерениях уровень искусственной освещенности не соответствовал гигиеническим нормативам (смотри раздел выявленные нарушения).

С целью контроля параметров электромагнитного излучения на рабочих местах пользователей было проведено 12 измерений, из них все соответствовали требованиям

выявлены нарушения обязательных требований:

1. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 при проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду отсутствует две смены матрасников на каждого ребенка, что не соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 при проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду у помощников воспитателя отсутствуют фартуки для раздачи пищи, что не соответствует требованиям п. 19.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 при проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду для сбора грязного белья в учреждении отсутствуют клеёнчатые, пластиковые мешки или мешки из двойной материи, что не соответствует требованиям п. 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. 01.04.2019 с 9:00 до 12:00 при проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду в приемной, игровой, буфетной, туалетной младшей группы, музыкальном зале имеются нарушения целостности отделки стен (трещины, отслоение покрасочного слоя), что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и не отвечает требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 при проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду полы в игровой младшей группы имеют дефекты и механические повреждения линолеума, что не допускает проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных средств и не соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 при проведении плановой выездной проверки установлено, что в детском саду не проведена ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, что не соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 установлено, что в личной медицинской книжке сотрудника Кулагиной М.А. отсутствуют данные о прохождении исследований на гельминтозы, носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу, что не соответствует периодичности, установленной п. 20, приложения № 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и является нарушением требований п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

8. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 установлено, что сотрудниками Раковой Т.А., Шехватовой Т.В. не пройдена очередная гигиеническая аттестация 1 раз в 2 года (дата последней гигиенической аттестации 01.12.16), что является нарушением требований п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. 01.04.2019 с 09:30 до 12:00 установлено, что сотрудниками Баекеновой Т.Ю., Новиковой Л.М. не пройдено очередное обследование психиатром, наркологом, оториноларингологом, сотрудниками Балабановой Н.М., Щегловым Д.Н. не пройден очередной медицинский осмотр (дата последнего осмотра 03.03.2018 и 10.01.2018 соответственно, в личной медицинской книжке сотрудника Балабановой Н.М. отметка о прохождении рентгенографии грудной клетки 26.02.2018г., что реже 1 раза в год, что не соответствует периодичности, установленной п. 18, приложения № 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и является нарушением требований п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 в ходе визуального осмотра помещений пищеблока МБОУ «Орловская СОШ» установлено, что при обработке пищевой продукции на пищеблоке используются разделочные доски с маркировкой «Зелень», «Фрукты», «Гастрономия», «Овощи вареные» из пресованной фанеры, что является нарушением требований п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 в ходе визуального осмотра помещений пищеблока МБОУ «Орловская СОШ» установлено, что поверхности вентиляционных решеток в помещениях горячего и мясного цеха покрыты густым слоем пыли и грязи, что не соответствует требованиям п.5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 в ходе визуального осмотра помещений, было установлено, что в учебных кабинетах: №15 имелись 2 перегоревшие лампы, №14 (4 перегоревшие лампы), №11 (3 перегоревшие лампы), №36 (4 перегоревшие лампы), №34 (5 перегоревших ламп), №35 (4 перегоревшие лампы), №32 (4 перегоревшие лампы), №28 (9 перегоревших ламп), библиотеке (8 перегоревших ламп), спортивном зале (30 перегоревших ламп), коридоре на 1 и 2 этаже (45 перегоревших ламп), процедурном и медицинском кабинете (5 перегоревших ламп). Таким образом, в указанных помещениях не проведена своевременная замена вышедших из строя источников света, что является нарушением требований п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 в ходе визуального осмотра помещений, было установлено, что в кабинете начальника хозяйственного отдела на полу в картонных коробках хранились 35 неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, что является нарушением требований п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 в ходе визуального осмотра территории образовательного учреждения, было установлено, что в хозяйственной зоне мусорные контейнеры не оборудованы плотно закрывающимися крышками, что является нарушением требований п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. 12.04.2019г. с 08:15 до 08:30 при рассмотрении протокола измерений уровня искусственной освещенности ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России №1054 от 04.04.2019г., было установлено, что из 144 измерений в 45 измерениях уровень искусственной освещенности не соответствовал гигиеническим нормативам, а именно:

- В музыкальном зале детского сада уровень искусственной освещенности составлял от 149 ± 14 ЛК до 196 ± 28 ЛК при норме не менее 200ЛК, что является нарушением требований п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3.1. таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- В учебном кабинете №32 (физика) уровень искусственной освещенности составлял от 650 ± 60 ЛК до 544 ± 50 ЛК при норме на рабочих столах 300ЛК- 500ЛК, что является нарушением требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В учебном кабинете №11 (информатика) уровень искусственной освещенности на плоскости стола в зоне размещения рабочего документа составлял от 611 ± 56 ЛК до 678 ± 63 ЛК при норме на рабочих столах 300ЛК- 500ЛК, что является нарушением требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организация работы».

16. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 в ходе визуального осмотра помещений было установлено, что в кабинете рисования №35 отсутствует умывальная раковина, что является нарушением требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

17. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 при визуальном осмотре помещений было установлено, что помещения начальных классов, мастерская трудового обучения, кабинет домоводства, кабинеты физики, химии, биологии, рисования, лаборантские, санитарные узлы не обеспечены централизованным горячим водоснабжением, что является нарушением требований п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

18. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 было установлено, что не осуществлялся производственный контроль качества питьевой воды перед поступлением воды в распределительную сеть (на выходе с комплексной установки водоочистки), а так же в точках водоразбора внутренней распределительной водопроводной сети, что является нарушением требований п.4.1., п.4.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

19. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 было установлено, что рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды не согласована с территориальным органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, что является нарушением требований п.2.4., п. 5 раздела II Приложения 1 (обязательное) СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

20. 01.04.2019г. с 09:30 до 12:00 было установлено, что места пробоотбора, периодичность отбора проб, количество исследуемых проб питьевой воды, утвержденные МБОУ «Орловская СОШ» в «Программе производственного контроля качества питьевой воды» не соответствуют требованиям п.4.4., п.4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По выявленным нарушениям в адрес МБОУ «Орловская СОШ» выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил.


По выявленным нарушениям будет составлен протокол об административном правонарушении на лиц, допустивших нарушения.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил №53, №54, №55, №56 от 12.04.2019г.

Протоколы лабораторных исследований: №1024 от 03.04.2019г., №1025 от 03.04.2019г., №1023 от 03.04.2019г., №1031 от 03.04.2019г., №1032 от 03.04.2019г., №1030 от 03.04.2019г., № 1028 от 03.04.2019г., №1029 от 03.04.2019г., №1026 от 03.04.2019г., №1027 от 03.04.2019г., №1033 от 04.04.2019г. Протокол измерений/П №1034 от 03.04.2019г., №1054 от 04.04.2019г.

Протокол отбора образцов (проб) от 02.04.2019г.

Информация о мерах принятых по результатам лабораторных исследований вх.№81-01/785 от 08.04.2019г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ОСЭН
Межрегионального управления
№ 81 ФМБА России



Веселова О.Ф.

Главный специалист-эксперт ОСЭН
Межрегионального управления
№ 81 ФМБА России




Голикова Г.В.

Ведущий специалист – эксперт ОСЭН
Межрегионального управления
№ 81 ФМБА России



Костышина А.А.

Главный специалист-эксперт ОСЭН
Межрегионального управления
№ 81 ФМБА России



Балашова О.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): врио директора МБОУ «Орловская СОШ» Бабик Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » 04 2019 г. Бабик
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

*На данную нормативную акту ведущий
специалист - эксперт ОСЭН МРУ №81
ФМБА России Костышина А.А. на
болокнином.*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Балабанова Наталья Михайловна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022